

株式会社 三 愛

カタログ

住所：愛知県弥富市五斗山3丁目131番地
TEL：0567-56-3100
FAX：0567-56-3101



会社案内

会社名	株式会社 三愛
代表取締役社長	大津 豊
郵便番号	490-1402
所在地	愛知県弥富市五斗山三丁目131番地
電話番号	0567-56-3100
FAX番号	0567-56-3101
URL	http://www.san-i.co.jp/index2.html
設立	昭和50年9月1日
資本金	7000万円
従業員数	15名
経営方針	「お客様と社員の満足を実現する」 ”強み”を活かす体制づくり 意識改革で強い会社づくり 安全な職場づくり
事業内容	建築副資材販売(土のう袋、ブルーシート、フレコンバック 等)
主な取引先	金物店、建材店、商社等
主な仕入先	三甲(株)代理店 リス興業(株)代理店 浅香工業(株)代理店
決算日	3月31日
株主	大津鉄工株式会社
郵便番号	490-1402
住所	愛知県弥富市五斗山三丁目138番地2

カタログ目次

ページ	品目
1	ブルーシート・ホワイトシート
2	ハイピーシート・シルバーシート・白防炎シート
3	防草シート・ワッシャー・シートピン
4	トラックシート・ゴム輪・バンド・耐熱シート
5	土のう袋
6	土のう袋・雑袋・ごみ袋
7	フレコンバック
8	フレコンバック・簡易モッコ
9	塗装関連商品
10	ポリフィルム・マット
11	一輪車
12	台車・二輪車・メッシュパレット
13	仮設足場
14	テープ・ストレッチフィルム
15	PPロープ・ロープ
16	ウエス
17	軍手
18	手袋
19	革手袋
20	靴
21	保安資材
22	グレーチング
23	ショベル
24	ショベル
25	レーキ・ジヨレン
26	レーキ・トンボ
27	バケツ
28	タル・道具箱
29	舟
30	杭打・掛矢
31	左官道具
32	左官道具
33	刷毛
34	ダイヤモンドカッター
35	清掃用品
36	タンク・焼却器・融雪剤
37	スーパーすいとくん-/その他用品

ブルーシート / ホワイトシート

#1500 薄手 輸入品 約1.0kg品
ブルーシート

ホワイトシート



規格	入数
#1500 1.8×1.8	50枚
#1500 1.8×2.7	30枚
#1500 1.8×3.6	25枚
#1500 2.7×2.7	25枚
#1500 2.7×3.6	20枚
#1500 3.6×3.6	15枚
#1500 3.6×5.4	10枚
#1500 5.4×5.4	6枚
#1500 5.4×7.2	5枚
#1500 7.2×7.2	3枚
#1500 7.2×9.0	3枚
#1500 10×10	2枚

規格	入数
#1500 3.6×5.4	10枚
#1500 5.4×7.2	5枚
#1500 10×10	2枚

#2200 中厚手 輸入品 約1.9kg品
ブルーシート

ホワイトシート



規格	入数
#2200 3.6×5.4	10枚
#2200 5.4×7.2	5枚
#2200 10×10	2枚

規格	入数
#2200 3.6×5.4★	10枚

#3000 輸入 (産業梱包用) 約2.7kg品
ブルーシート

規格	入数
#3000 1.8×1.8	50枚
#3000 1.8×2.7	30枚
#3000 1.8×3.6	25枚
#3000 2.7×2.7	25枚
#3000 2.7×3.6	20枚
#3000 2.7×4.5★	15枚
#3000 2.7×5.4★	10枚
#3000 3.6×3.6	15枚
#3000 3.6×4.5★	10枚
#3000 3.6×5.4	10枚
#3000 4.5×4.5★	8枚
#3000 4.5×5.4★	6枚
#3000 5.4×5.4	6枚
#3000 5.4×7.2	5枚

規格	入数
#3000 5.4×9.0★	4枚
#3000 7.2×7.2	3枚
#3000 7.2×9.0	3枚
#3000 9.0×9.0★	2枚
#3000 10×10	2枚
#3000 10×15	1枚
#3000 10×20	1枚
#3000 15×15	1枚
#3000 15×20	1枚
#3000 20×20	1枚
#3000 20×25	1枚
#3000 25×25	1枚



★取扱いアイテムが増えました

ブルーシート/ホワイトシート 原反 輸入

ブルーシート



規格	入数
軽量タイプ 1.8×100	1本
軽量タイプ 0.9×100	2本
#2200タイプ 1.8×100	1本
#3000タイプ 1.8×100	
#3000タイプ 0.9×100	

ホワイトシート

規格	入数
軽量タイプ 1.8×100	1本
軽量タイプ 0.9×100	2本

国産ハイパーシート#3000 約3.0kg品



規格	入数	規格	入数
#3000 1.8×1.8	30枚	#3000 5.4×5.4	7枚
#3000 1.8×2.7	30枚	#3000 5.4×7.2	5枚
#3000 1.8×3.6	25枚	#3000 7.2×7.2	4枚
#3000 2.7×2.7	25枚	#3000 7.2×9.0	3枚
#3000 2.7×3.6	20枚	#3000 9.0×9.0	2枚
#3000 3.6×3.6	15枚	#3000 10×10	2枚
#3000 3.6×5.4	10枚		

UVシルバーシート#4000 輸入



規格	入数
#4000 3.6×5.4	4枚
#4000 5.4×5.4	4枚
#4000 5.4×7.2	3枚
#4000 7.2×7.2	2枚
#4000 7.2×9.0	2枚
#4000 10×10	1枚
#4000原反 1.83×50	1本

※その他のサイズについては
営業担当までお問い合わせください。

白防災シート 輸入

防災Ⅱ類相当品




規格	入数
1.8×3.6 450P	10枚
1.8×5.1 450P/425P	10枚
1.8×5.4 450P	10枚
2.7×3.6 450P	10枚
3.6×5.4 450P	5枚
5.4×7.2 450P	2枚
10×10 900P	1枚

規格	入数
1.87×50M 原反	1本
0.93×50M 原反	1本



雑草対策商品

強力防草シート



2層タイプ



品名	OTS 強力 防草シート	
サイズ	2t×1m×30m	2t×2m×30m
材質	PP+透水ポリエステル不織布	
色	緑/黒	
重量	315g/㎡	
透水係数	6.0×10	
入数	1巻	

防草シート

12×12 黒
(1×50)

品名	防草シート 1×50	
サイズ	1×50m	
材質	PP(ポリプロピレン)	
色	緑	黒
打込	14×14	12×12
重量	130g/㎡	105g/㎡
透水性	2L/S・㎡	4L/S・㎡
入数	4巻	4巻

14×14 緑
(1×10)
(1×50)

品名	防草シート 1×10	
サイズ	1×10m	
材質	PP(ポリプロピレン)	
色	緑	
打込	14×14	
重量	130g/㎡	
透水性	2L/S・㎡	
入数	15巻	

OTS 防草シート用ワッシャー

OTS シートピン

ロープ止釘



サイズ 80φ×7mmH×1.8t
入数 600枚 (50枚×12袋)



サイズ 4φ×32mm巾×230mm
入数 600本 (50本×12袋)



6-230
6-280
入数 400本
8-230
8-280
入数 200本

トラックシート エステル帆布 国産



ゴムバンド付

規格

1号	1.9×2.1
2号	2.1×2.7
3号	2.3×3.5
4号	2.66×4.6

入数

12枚
8枚
6枚
2枚

※特注サイズも御注文承ります。詳しくは営業担当迄お問い合わせください。

シート用輪ゴム



規格

20mm×50cm 12本入

シート用ゴムロープ



タイヤチューブ品

規格

ゴムロープ 20mm×15M

耐熱シート スパッターシート 国産



規格

1号	920×920
2号	920×1920
4号	1900×1920
6号	1900×2920

入数

15枚
8枚
4枚
3枚

原反

1m×30m
2m×30m

1巻

1巻

土のう袋

A-A(ブルーライン)

ブルー枠



土のう袋の定番品
ごみ入れに◎

サイズ	480×620
規格	PE(ポリエチレン)
	9×10/インチ
重量	約38g/枚
入数	400枚(50枚×8)



A-Aより少し強いものを
ご希望の方に

サイズ	480×620
規格	PE(ポリエチレン)
	10×10/インチ
重量	約40g/枚
入数	400枚(50枚×8)

グリーンライン

T(赤枠)ライン



中厚手品
砂を入れるのにおススメ

サイズ	480×620
規格	PE(ポリエチレン)
	11×11/インチ
重量	約42g/枚
入数	400枚(50枚×8)



中厚手品
砂利等の尖ったもの入れに

サイズ	480×620
規格	PE(ポリエチレン)
	11×11/インチ
重量	約45g/枚
入数	400枚(50枚×8)

最上品 スリーライン

L字型UV土のう袋 最上品 SUNBAG



厚手品 平仕上げ梱包
凸凹生地ですべり止め効果も

サイズ	480×620
規格	PE(ポリエチレン)
	12×12/インチ
重量	約50g/枚
入数	400枚(50枚×8)



L字型の形状により
積み上げる際に安定性UP!
斜面など不安定な地形にも

サイズ	480×620
規格	PE(ポリエチレン)
	10×10/インチ
重量	約45g/枚
入数	200枚(50枚×4)

UV ブラック

UV ブラック枕土のう袋



耐候性:約3年
耐久性が高く、長期間の
屋外使用に最適

サイズ	480×620
規格	PE(ポリエチレン)
	10.5×10.5/インチ
重量	約63g/枚
入数	200枚(50枚×4)



耐候性:約3年
長方形の特殊な形で止水の他
バリケードやシートの重りにも

サイズ	250×900
規格	PE(ポリエチレン)
	10.5×10.5/インチ
重量	約43g/枚
入数	200枚(25枚×8)

PP強力土のう袋



厚手品 強力タイプ
鋭利で重たいものにも

サイズ	480×620
規格	PP(ホリプロビレン) 12×12/インチ
重量	約55g/枚
入数	400枚(50枚×8)

PPカラー強力土のう袋



厚手品 分別にも最適
カラー:赤・緑・青・黄色

サイズ	480×620
規格	PP(ホリプロビレン) 11×11/インチ
重量	約55g/枚
入数	400枚(50枚×8)

UV クリア



PP100%+UV材入り
→劣化しにくく長持ち

サイズ	480×620
規格	PP(ホリプロビレン)+UV材 10×10/インチ
重量	約45g/枚
入数	400枚(50枚×8)

PP土のう袋 クリア



半透明で中身が分かり易く
PE製に比べ硬く破れにくい

サイズ	480×620
規格	PP(ホリプロビレン) 11×11/インチ
重量	約40g/枚
入数	400枚(50枚×8)

PP袋 600×900

PP袋 透明



半透明で中身が分かり易く
PE製に比べ硬く破れにくい

サイズ	600×900
規格	PP(ホリプロビレン) 11×11/インチ
重量	約55g/枚
入数	200枚(25枚×8)

PP強力雑袋 ベージュ



厚手品 強力タイプ
鋭利で重たいものにも

サイズ	600×900
規格	PP(ホリプロビレン) 11×11/インチ
重量	約95g/枚
入数	200枚(25枚×8)

美化イチ クリアーPP袋



5種類のごみを分別できます
半透明で使いやすい

サイズ	600×900
規格	PP(ホリプロビレン)
重量	約70g/枚
入数	200枚(25枚×8)

PP袋 茶




景観を損なわない色味で
様々な用途で使えます

サイズ	600×900
規格	PP(ホリプロビレン) 10×10/インチ
重量	約53g/枚
入数	200枚(25枚×8)


コンテナバッグ 輸入

#002 排出口無




サイズ(mm)	1100φ×1100H	
仕様	1000kgタイプ	
材質	本体	UV材入りポリプロピレン
	上部カバー	ポリエチレン
色	本体	ベージュ
	上部カバー	白
入数	10枚/梱包	

#004 角型




サイズ(mm)	860×860×1200H	
仕様	1000kgタイプ	
材質	本体	UV材入りポリプロピレン
	上部カバー	ポリエチレン
色	本体	ベージュ
	上部カバー	白
入数	10枚/梱包	

#005 排出口付




サイズ(mm)	1100φ×1100H	
仕様	1000kgタイプ	
材質	本体	UV材入りポリプロピレン
	上部カバー	ポリエチレン
色	本体	ベージュ
	上部カバー	白
入数	10枚/梱包	

#006 丸型 半開×半開




サイズ(mm)	1100φ×1100H	
仕様	1000kgタイプ	
材質	本体	UV材入りポリプロピレン
	上部カバー	ポリエチレン
色	本体	ベージュ
	上部カバー	白
入数	10枚/梱包	

#007 全開×全開




サイズ(mm)	1100φ×1100H	
仕様	1000kgタイプ	
材質	本体	UV材入りポリプロピレン
	上部カバー	ポリエチレン
色	本体	ベージュ
	上部カバー	白
入数	10枚/梱包	

#002 500kg



サイズ(mm)	900φ×800H	
仕様	500kgタイプ	
材質	本体	UV材入りポリプロピレン
	上部カバー	ポリエチレン
色	本体	ベージュ
	上部カバー	白
入数	20枚/梱包	

#002 排出口無 内袋付 / 内袋のみ シール品




サイズ(mm)	1100φ×1100H	
仕様	1000kgタイプ	
材質	本体	UV材入りポリプロピレン
	上部カバー	ポリエチレン
色	本体	ベージュ
	上部カバー	白
入数	10枚/梱包	


<内袋のみ> ※内袋のみも取り扱いございます。

サイズ(mm)	0.07厚×1900×3100	
入数	25枚/梱包	


耐候性 コンテナバッグ



品名	ブラックフレコンバックOTS#002 500kg	
サイズ(mm)	900φ×800H	
仕様	500kgタイプ	
材質	本体	一級品UV材入りポリプロピレン
	上部カバー	ポリプロピレン
色	黒	
入数	10枚/梱包	
対応年数	耐候性約1年	



品名	ブラックフレコンバックOTS#002	
サイズ(mm)	1100φ×1100H	
仕様	1000kgタイプ	
材質	本体	一級品UV材入りポリプロピレン
	上部カバー	ポリプロピレン
色	黒	
入数	10枚/梱包	
対応年数	耐候性約1年	



品名	ブラックバック OTS-3	
サイズ(mm)	1100φ×1100H	
仕様	2000kg タイプ	
材質	本体	一級品UV材入りポリプロピレン
	上部カバー	ポリエチレン
色	黒	
入数	10枚/梱包	
対応年数	耐候性約3年	

※その他国産品も取り扱いございます。

簡易モッコ



品名	OTS 簡易モッコ 1.8x1.8	
規格	寸法	1.8m×1.8m
	吊りベルト	100mm×2400mm
材質	ポリプロピレン	
初期荷重*	約 1,000kg	

*初めてモッコを垂直吊りした場合の安全荷重となります。

ユーズフルバック(万能フゴ)



	サイズ	入数
S	450×350×H400	20 枚
M	550×550×H600	15 枚
L	600×600×H700	10 枚

防音シート 輸入



規格
1.8×3.4
厚さ0.5mmタイプ

防災メッシュシート グレー 輸入



規格	入数
0.6×6.3	10 枚
0.9×6.3	10 枚
1.2×6.3	10 枚
1.5×6.3	10 枚
1.8×5.4	10 枚
3.6×5.4	5 枚

※消防庁認定品
※上記以外のサイズ、色も製作可能です。

PEシートひも 輸入



規格
60cm 白、灰、緑、青

入数
1000×5本

安全ネット 国産



規格
100m/m目合 白
3.2φ 5m×5m
3.2φ 5m×10m

※上記以外のサイズも
製作可能です。

自動車カバー 輸入



規格
強カゴム
L 0.03×3800×6600
LL 0.03×4800×7500

入数
5×4枚

塗装PEフィルム 国産



規格
0.01×1800×200S
0.01×3600×100W

入数
5本

布マスク 国産



規格
17m/m
300×25
550×25
1100×25

入数
60巻


パイオランマスク



規格
17m/m
300×25
550×25
1100×25

入数
5×12巻

建築養生PEフィルム



規格

(#3) ×1800×100
 (#3) ×1800W(3600)×100
 (#5) ×1800×100 S
 (#5) ×1800W(3600)×100
 実厚 0.15mm×2000×50
 (#10) ×1800×50 S
 (#10) ×2000×50 S
 (#15) ×1800×50 S
 (#15) ×2000×50 S
 (#15) ×1000W(2000)×50
 (#15) ×2000W(4000)×50
 (#15) ×1800W(3600)×50(受注生産)
 (#20) ×1800×50 S(受注生産)
 (#20) ×2000×50 S
 実厚 0.1mm×1800×50
 実厚 0.1mm×1800W(3600)×50
 実厚 0.15mm×1800×50
 実厚 0.15mm×1800W(3600)×50

輸入 SP
 輸入 SP
 輸入 SP
 輸入 SP
 輸入 SP
 国産
 国産

入数

5本
 2本
 2本

オイル吸着マット



規格

3t×500×500mm
 輸入

入数

100枚(25枚×4パック)



床養生エンボスシート



規格

1×50 両樹脂ラミ
 国産

入数

2本

ブルー養生マット



規格

2mm×1m×30m 国産
 2mm×1m×30m 輸入

入数

1本

ダンプレート(プラベニア)



規格

2.5×910×1820 20枚
 ナチュラル/ブルー
 3.0×910×1820 20枚
 4.0×910×1820 10枚
 5.0×910×1820 5枚
 ナチュラル/ブルー/グレー

入数

20枚
 20枚
 10枚
 5枚

エアークッション 国産

ぷちぷち



規格

#36 1200×42
 #38 1200×42

入数

1本

一輪車 輸入品

3才 深型一輪車 OTS(新型)



フレーム	パイプ径25.4×厚1.2
	巾 520 × 長さ 1200 高さ <前方>600 <後方>500
バケット	厚0.8 鉄板プレス製・焼付塗装
	巾 <外寸>505 <内寸>470 長さ <外寸>785 <内寸>750 深さ 270

3才 舟型一輪車 SP



フレーム	パイプ径25.4×厚1.0
	巾 520 × 長さ 1240 高さ <前方>630 <後方>510
バケット	厚0.6 鉄板プレス製・焼付塗装
	巾 <外寸>505 <内寸>470 長さ <外寸>785 <内寸>765 深さ 275

巾狭一輪車 SP



フレーム	パイプ径25.4×厚1.0
	巾 335 × 長さ 1180 高さ <前方>650 <後方>540
バケット	厚0.6 鉄板溶接・焼付塗装
	巾 <外寸>340 <内寸>280 長さ <外寸>820 <内寸>755 深さ 300

2才 浅型一輪車 OTS



フレーム	パイプ径25.4×厚1.2
	巾 550 × 長さ 1270 高さ <前方>510 <後方>510
バケット	厚0.8 鉄板プレス製・焼付塗装
	巾 <外寸>680 <内寸>665 長さ <外寸>760 <内寸>745 深さ <前方>140 <後方>100

タイヤ

一般車輪
13×3 空気入り
入数 10本



片ねじ車輪
入数 5本



一輪車用タチホイル
片ネジ12/16(Z)
入数 5本



正新タチホ OH
入数 5本



ウレタン車輪
ノーパンクタイヤ
入数 5本



PUウレタン車輪
入数 8本



250-4/350-5
入数 5本



台車 国産



規格	GC-101(小)	GC-301(大)
サイズ(mm)	480×740	610×910
積載荷重	150kg	300kg

二輪車

リヤカー



★普及タイプ / 総板張タイプ

サイズ(mm)	810 × 1350
最大積載荷重	最大積載荷重 300Kg

メッシュパレット 輸入



品番	OTS-A1200MPS
外寸	1200×1000×890mm
メッシュ	50×50mm
線径	6.0mm
積載量	1500kg
表面処理	ドブ鍍金

ロープ止釘・ロープステック

ロープ止釘(U)



6-230/6-280
入数 400本
8-230/8-280
入数 200本

ロープスティック



15mm×1.5m
入数 10本



アンカーボルトと釘

アンカーボルト



13×240
入数 100本
13×300
13×400
入数 50本

ワンタッチ差筋アンカー



D10-450
入数 50本
D13-600
入数 30本

番線

ノーリツ番線



#10×700
#10×800

U 結束線



#21×350
#21×450
入数
20Kg

MCC ボルトクリッパー

カットベンダー



300 本体/替刃
350 "
450 "
600 "
750 "
900 "



MCC CB-13 カットベンダー

足場板

足場バンド 輸入



アルミ製
長さ
2m/3m/4m
手前 アルミ



規格
80cm タイヤチューブ品
入数
10本×20袋

セキスイ クラフトテープ



#500

規格	入数	
25×50	100	巻
38×50	60	巻
50×50	50	巻
75×50	30	巻

セキスイ 布テープ 国産



#600V

規格	入数	
25×25	60	巻
38×25	36	巻
50×25	30	巻
75×25	24	巻
100×25	18	巻

ニットー 布テープ 国産



#750

規格	入数	
25×25	60	巻
38×25	30	巻
50×25	30	巻
75×25	24	巻
100×25	18	巻

カラー布テープ 輸入



規格	入数	
50×25	30	巻

色	色	色	色
白	赤	青	緑
○	●	●	●
黒	黄	茶	
●	●	●	

パイオラン養生テープ 国産



Y-09 グリーン

規格	入数	
25×25	60	巻
38×25	36	巻
50×25	30	巻
75×25	18	巻
100×25	18	巻

Y-06 白

50×25	30	巻
-------	----	---



マスキングテープ(シーリング)



シーリングテープ#7280

規格	入数	
15×18	80	巻
18×18	70	巻
24×18	50	巻
30×18	40	巻

ストレッチフィルム 輸入



メタロセンストレッチフィルム

規格	入数	
15μ 500×300	8	本
18μ 500×300	6	本



PPバンド 輸入



規格
機械巻用 15.5×2500
手巻用 15.5×1000

入数
2 巻
5 巻

PPロープ 平巻 (白)



PPロープ(平巻) HR011

規格
5mm×80m

入数
60 巻

荷造り用PPロープ



スカイロープ

規格
5mm×300m
6mm×200m
7mm×150m
8mm×150m
10mm×130m

入数
5 巻
5 巻
5 巻
5 巻
5 巻



PPロープスーパー

規格
#305 φ4×350m
#310 φ5×300m
#315 φ6×200m
#320 φ7×180m
#325 φ8×150m

入数
5 巻
5 巻
5 巻
5 巻
5 巻

PEテープ/レコード巻



スカイテープ 13色

規格
50mm×500m
白/赤/青/黄/緑/紫/
ピンク/スカイブルー/オレンジ/
シルバー/ゴールド/若草/黒

入数
30 巻

PPコード



PPコード 1.5K

規格
5mm×500m
7mm×350m
10mm×250m

入数
5 巻
5 巻
5 巻

トラロープ 輸入



PE製

規格
#9×100
#9×200
#12×100

入数
5 巻
4 巻
5 巻

安全帯国産ポリマーギヤ



ES-S51



PS-S-51S



RT-S-52S



LRD-S52S

製品番号	規格	入数
ES-S-51	エコロープ式大型フック	20個
PS-S-51S	スチールスライドバックル・スタンダードフック(1ロック)・フック収納袋付	20個
RT-S-52S	スチールスライドバックル・樹脂カバー付フック(2ロック)・フック収納袋付	20個
LRD-S52S	スチールスライドバックル・樹脂カバー付フック(2ロック)・フック連結リング・フック収納袋・連結環付	20個

ウエス

白ウエス 国産



古着を中心にシャツ・ブラウス
白テーブルクロス等を使用

規格 白 2kg×5束
入数 10kg

二色ウエス 国産



綿シャツ、綿ブラウス、
綿シャツ、Yシャツ、
トレーナー等

規格 二色 2kg×5束
入数 10kg

白メリヤスウエス 国産



Tシャツ、トレーナー等

規格 白メリヤス 2kg×5束
入数 10kg

タオルウエス 国産



タオル生地 of 衣類を主として
リネンタオル、リネンバスタオル
等

規格 タオル 2kg×5束
入数 10kg

色メリヤスウエス 国産



Tシャツ、トレーナー等

規格 二色メリヤス 2kg×5束
入数 10kg

白タオル雑巾 輸入



規格 約30×20cm
入数 10枚入

白タオル220匁 輸入



規格 ロング 輸入品

ロングタオル



規格 カラー4色組 105×34cm
入数 5組×60

軍手 ・ 手袋

軍手 #600N 輸入



軽作業に最適

規格
#600N
日本一600g
特紡2本

入数
60打

軍手 #650E 輸入



規格
#650(C-620)
シームレス
620g シ/2.5本

入数
40打

軍手 #3700 輸入

綿50%、フィット感抜群
600Nよりワンランク上

規格
#3700T(R-750)
特紡3本700g

入数
40打

純綿軍手 #720 輸入



規格
10番5本 綿100%
純綿一番 750g

入数
40打

軽作業用手袋



すべり止軍手 #101
輸入
梱包作業に最適
ポリエステル、綿、その他
すべり止め部/塩化ビニール

規格
#101 10打入

入数
10打×4

縫製手袋



綿スムス手袋 輸入

規格
#5008 マチなし
#66052 マチ付

入数
10打×10

サイズ
マチなし:SS~LL
マチ付 :S~L

ウレタンコーティング手袋



ピタハンド
指先の感覚がよく、
細かい作業に

規格 **入数**
#215 (10双) 120双
#218 (3双組) 40組
#216 (10双組) 12組

サイズ
S~LL



13G
ウレタン背抜き手袋
細かな作業に

規格
#A-370

入数
10双×24

サイズ
S~LL

手袋

ゴムコーティング



強度・フィット感・グリップ力が揃った天然ゴムコートタイプ

A-31 天然ゴム背抜き手袋
サイズ 入数
M~LL 10双×24



グリップ力・耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプ

A-34 厚手ゴム背抜き手袋
サイズ 入数
M・L 10双×12

ゴムコーティング



柔らかくて使いやすい

#340 ゴム引手袋 5双組
サイズ 入数
フリー 5双×8



フィット感・すべり止め効果・耐久性に優れた次世代手袋

A-361 ソフキャッチPRO
サイズ 入数
M~LL 10双×12

ゴム手袋 国産

天然ゴム製背抜き手袋



冬季でも固くなりにくい天然ゴム作業全般に使用できる一品

#151 トフロン手袋
サイズ 入数
M~LL 10双×12



高いすべり止め効果を発揮

ショーワ **#310**
グリップ(ソフトタイプ)
サイズ 入数
M~LL 10双×12

プラスチック手袋

ニトリルゴムコーティング



#930
ビニルディスホ[®]抗菌
100枚入り

サイズ 入数
S~L 12箱



突き刺しや摩耗に強く、安全。軽く柔らかいので長時間の使用に◎

#600 エステーニトリル手袋
サイズ 入数
M~LL 10双×12

塩ビコーティング



建築・土木、各工場などでのハードな作業に

PVC オイルレジスタントグローブ



#200
ジャージ付



#201
背抜

規格
A-206
A-208 3双組

サイズ 入数
M~LL 5双×24
M~LL 5組×10

規格
#200 タフグローブ(ジャージ付)
#201 タフグローブ(背抜)

サイズ 入数
フリー 10双×12
フリー 10双×12

革手袋

PU-WAVE



K-18(合成皮革)
カラー
ブラック・ブルー・レッド・迷彩
サイズ 入数
M~LL 5双×24



K-19 3双組(合成皮革)
カラー
ブラック・ブルー・レッド
サイズ 入数
M~LL 1組×40

溶接用手袋ロング



高級革使用
長さ約33cm



HK-5指長溶接用(牛革)
サイズ 入数
フリー 10双×12

総革軍手



親指付根に床革当て付きで強度アップ

総革軍手 107AP(牛床革)
サイズ 入数
フリー 10双×10

補強アテ皮付 マジック



手のひらから親指に2重補強アテ付で
強さ抜群

R-24(豚革)
サイズ 入数
M~LL 10双×12



手首にピッタリフィットし、脱げにくい

R-25(豚革)
サイズ 入数
M~LL 10双×12

甲メリヤス マジック付(シロ・コン)



ムレにくい背抜きタイプ
手首マジックテープ付

R-29(豚革)
サイズ 入数
M~LL 10双×12



とっさの脱ぎはめにも便利なカフスなし

R-30(豚革)
サイズ 入数
M-L 10双×12

背縫皮手袋



#334
サイズ 入数
フリー 12双×10



特殊手袋

スーパーアラミド手袋



805 手袋 L
806 手袋 S
サイズ 入数
L・S 10双×10



807 アラミド手袋手首長
サイズ 入数
フリー 10双×10

靴

安全靴



JW-750
安全シューズ 短靴タイプ
サイズ 22.5~28、29、30cm



JW-755
安全シューズ マジックタイプ
サイズ 23.5~28、29、30cm



JW-760
安全シューズ ハイカットタイプ
サイズ 23.5~28、29、30cm



マンダムセーフティーLight #767
カラー ブルー×ブラック、ライム×グレー
レッド×ブラック
サイズ 22.5~30cm



ウイングジョブ CP106(asics)
カラー ブラック×オレンジ、
ライム×シルバー
サイズ 21.5~30cm



イグニオプロスニーカー 1018
カラー ブラック、イエローグリーン、
ネイビー、ブラック×レッド
サイズ 22.5~28、29、30cm

長靴



#JW-740
安全カラーブーツ(先芯入)
カラー コン
サイズ 24~27、28cm



#GV-800
安全ゴム長靴
カラー ブラック
サイズ M 24.5~25.0
L 25.5~26.0
LL 26.5~27.0
×L 27.5~28.0

吸汗性ドライ裏布採用/鋼製先芯入り(JIS規格適合)



軽半ゴム長靴
サイズ 一般品 24.5~28.0
入数 1×10足



#GV-811
マリンブーツ
カラー ネイビー
サイズ M 24.5~25.0
L 25.5~26.0
LL 26.5~27.0
×L 27.5~28.0

吸汗性ドライ裏布採用

軽量 カラーコーン 国産 コーンベース 輸入



カラーコーン 赤 70cm
入数 25個



スコッチコーン 赤 三段反射
入数 20個



規格 ゴム 2kg
入数 10個

< 使用イメージ >



コーンバー

伸縮式コーンバー



規格
φ34mm/40mm
1.2~2m 黄/黒

入数
10本

軽量コーンバー



L 1.5m
L 2.0m

規格
φ34×1.5m 黄/黒
φ34×2.0m 黄/黒

入数
50本
40本

消火バケツ 輸入 吸い殻スタンドセット 輸入



規格 8リットル 赤
入数 20個



規格 缶、フタ、X型スタンド
缶、フタのみ
X型スタンドのみ
入数 12セット
12缶
12本

消火器 国産 安全ベスト



入数
1本



バリケード ソーラー点滅灯



A型バリケード
800×1200mm
入数 5基



ソーラーピカッシュミニ



使用例 点灯時

グレーチング

U字溝用グレーチング

80×19×995	110×25×995
90×19×995	140×25×995
110×19×995	170×25×995
140×19×995	230×25×995
170×19×995	230×32×995
230×19×995	290×25×995
アンゲル	290×32×995
L3×30×30	アンゲル
	L5×40×40



柵グレーチング

170□×19	L3×30
190	" "
230	" "
260	" "
270	" "
285	" "
320	" "
330	" "
345	" "
375	" "
390	" "
440□×25	L5×40
465	" "
480	" "
580	" "
615	" "

嵩上げグレーチング

U字溝 240用	330×600×85/38
U字溝 300用	400×600×85/44

ごみどめグレーチング

G-120	G-240
G-150	G-300
G-180	



ステッププレート

マンホール




H-5	本体	・	コーナー
H-10	本体	・	コーナー
H-15	本体	・	コーナー



MHBマンホール

300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
600mm

フローハッチ FR-4



アルミ製 (モルタル・Pタイル兼用)

200~250~300	450
350	500
400	

ショベル

パイプ柄
ショベル丸型

入数 10 丁
仕様
全長 970 mm
肩巾 232 mm
頭部長さ 292 mm
重量 1.8 kg

パイプ柄
ショベル角型

入数 10 丁
仕様
全長 970 mm
先巾 255 mm
肩巾 230 mm
頭部長さ 300 mm
重量 2 kg

パイプ柄
か～るいショベル丸型

入数 10 丁
仕様
全長 915 mm
肩巾 202 mm
頭部長さ 255 mm
重量 1.4 kg

パイプ柄
か～るいショベル角型

入数 10 丁
仕様
全長 915 mm
肩巾 190 mm
頭部長さ 255 mm
重量 1.5 kg

パイプ柄
ホームショベル丸型

入数 10 丁
仕様
全長 815 mm
肩巾 167 mm
頭部長さ 222 mm
重量 1.1 kg

パイプ柄
ホームショベル角型

入数 10 丁
仕様
全長 815 mm
先巾 180 mm
肩巾 167 mm
頭部長さ 218 mm
重量 1.1 kg

パイプ柄
エーベルショベル丸型

入数 10 丁
仕様
全長 945 mm
肩巾 215 mm
頭部長さ 270 mm
重量 1.4 kg

パイプ柄
エーベルショベル角型

入数 10 丁
仕様
全長 945 mm
先巾 235 mm
肩巾 210 mm
頭部長さ 280 mm
重量 1.7 kg

パイプ柄 細く深く
掘りやすい溝掘りショベル

入数 10 丁
仕様
全長 1035 mm
肩巾 139 mm
頭部長さ 345 mm
重量 1.7 kg

パイプ柄
SPショベル丸型

入数 10 丁
仕様
全長 970 mm
肩巾 232 mm
頭部長さ 292 mm
重量 1.7 kg

パイプ柄
SPショベル角型

入数 10 丁
仕様
全長 970 mm
先巾 255 mm
肩巾 230 mm
頭部長さ 300 mm
重量 2 kg



穴掘複式ショベル

入数 6 丁
仕様
全長 1400 mm
穴径 135 mm
頭部長さ 240 mm
重量 4 kg



木柄
 LittleElephantGショベル

入数 10 丁

仕様
 全長 670 mm
 肩巾 150 mm
 長さ 215 mm



A柄
 コンクリート中

入数 10 丁

仕様
 全長 910 mm
 肩巾 170 mm
 長さ 220 mm



穴明ショベル丸型

入数 10 丁

仕様
 全長 970 mm
 肩巾 232 mm
 長さ 292 mm



配管職人

入数 10 丁

仕様
 全長 970 mm
 肩巾 150 mm
 長さ 292 mm

ホーク

移植こて



4本爪ホーク

入数 12丁

全長 ### mm
 爪数 4本
 先巾 230 mm
 爪の長さ 335mm



カラー移植コテ



ステンレスコテ

バチツル

両ツル



入数
 1.5K 10
 1.8K 10
 2.5K 10



両ツル 入数 10



ジョレン

木柄 諏訪ジョレン



入数 10

仕様 全長 1050m/m
先巾 225m/m
頭部長さ 197m/m

木柄 芝ジョレン



入数 10

仕様 全長 1220m/m
先巾 270m/m
頭部長さ 148m/m

東京ジョレン



仕様 全長 900m/m
先巾 245m/m
頭部長さ 167m/m

関東ジョレン 柄付(丸ヒツ)



入数 30

仕様 先巾 230m/m
長さ 175m/m
柄の長さ 900m/m



レーキ

木柄 HSスチールレーキ



入数 10

仕様 全長 1430m/m
先巾 295m/m
頭部高さ 95m/m



木柄 HSアメリカンレーキ



入数 10

仕様 全長 1560m/m
先巾 360m/m
頭部高さ 90m/m



木柄 スチールレーキ



入数 12
爪数 12
仕様 先巾 255m/m
爪の長さ 90m/m
柄の長さ 1370m/m



木柄 アメリカンレーキ



入数 12
爪数 14
仕様 先巾 360m/m
爪の長さ 90m/m
柄の長さ 1380m/m



レーキ

ステン板レーキ #450



入数 10

仕様 全長 1470m/m
先巾 450m/m
頭部高さ 90m/m



木製レーキ



入数 5

仕様 (大)
全長 1500m/m
先巾 670m/m
(小)
全長 1200m/m
先巾 400m/m



アルミ替刃式レーキ



600/750/900



↑ 袋ナット

柄はアルミ製で
軽くて便利！
両ワッシャー付の
袋ナットなので
取替ラクラク！



アルミレーキ



600巾×1800柄



トンボ

スーパーアルミトンボ
1200/1500/1800スーパーアルミL型トンボ
1200/1500/1800アルミ代かき
800巾×1800柄

タル

■練り樽(リス興業)



規格	サイズ(外寸)	入数	容量	材質
30	φ420×327h	10	30L	LLDPE
50	φ600×300h	5	59L	LLDPE
75	φ560×470h	5	75L	LLDPE
100	φ605×565h	3	100L	LLDPE

■ポリタル(三甲) *蓋は別売



#45 ライトブルー



#75 ライトブルー・乳白色

規格	サイズ(外寸)	入数	容量	材質
#45	φ524×344mm	10	47.2L	PE
#75	φ563×470mm	5	77.5L	PE
#75-2	φ566×470mm	5	77.9L	PP



#75-2 ライトブルー・グリーン

■ダイライトタル



100L ブルー 入数 3

■ステンタル



65L 入数 5

道具箱(リス興業)



規格	サイズ(外寸)	入数	容量	材質
SS	380×294×134H	10	10	PP
S	567×411×190H	5	28	PP
L	567×411×330H	3	54	PP
XT	515×352×323H	3	28	PP
XL	567×411×336H	3	35	PP
75L	665×458×347H	2	75	PP
CL	821×375×152H	3	30	PP
2L	826×480×227H	3	60	PP
KL	1018×416×181H	3	50	PP

車載用道具箱(リス興業)



200L

規格	サイズ(外寸)	入数	容量	材質
130L	1018×416×431H	1	130	PP
200L	1217×500×435H	1	200	PP

プラキャビン



規格	サイズ(外寸)
PC-KSS	1150×580×660H
PC-KS	1330×580×660H
PC-KN	1485×580×660H
PC-KM	1590×630×810H
PC-KL	1860×630×810H

バケツ

万年バケツ



規格	入数
1号 6L	20
3号 8L	
4号 9L	
5号 10L	
6号 11L	
8号 13L	
10号 15L	



工事中用バケツ

工事中用1号 10L / 工事中用2号 12L / モルタル10型 10L 入数 20



リス ウルトラバケツ 10L・14L



規格	入数
外寸 10L : $\phi 306 \times 202h$	10
14L : $\phi 327 \times 257h$	
材質 EVA	
カラー グリーン	

柄付 ロープ付

リス プラスターバケツ 14L・20L



規格	入数
外寸 14L : $\phi 330 \times 260h$	10
20L : $\phi 417 \times 290h$	
材質 LLDPE、EVA	
カラー グリーン	

14L 20L

リス ゴムバケツ 14L



規格	入数
外寸 $\phi 327 \times 257h$	10
材質 合成ゴム	
カラー ブラウン	

柄付 ロープ付

リス トップバケツ 14L



規格	入数
外寸 $\phi 327 \times 257h$	10
材質 PE	
カラー グリーン	

三甲 サンバケツ 13L



規格	入数
外寸 $\phi 316 \times 258h$	20
材質 LDPE	
カラー グリーン	

三甲 タフバケツ 13L



規格	入数
外寸 $\phi 320 \times 252h$	20
材質 PP	
カラー グリーン	

柄付 ロープ付

三甲 タフゴムバケツ 13L



規格	入数
外寸 $\phi 322 \times 257h$	20
材質 EVA	
カラー ブラウン	

柄付 ロープ付

リス ラバケツ

8L



規格	入数
外寸 $\phi 280 \times 217h$	20
材質 PE・EVA	
カラー ナチュラル	

14L



規格	入数
外寸 $\phi 320 \times 275h$	20
材質 PE・EVA	
カラー ナチュラル・イエロー・グリーン	

リス プラ舟



規格	サイズ(外寸)	入数
#25	630×370×148H	10
#30	668×442×146H	5
#40	610×468×185H	5
#50	794×528×171H	5
#60	866×522×207H	5
#61	914×634×163H	5
#80	924×610×200H	5
#100	1024×664×200H	3
#140	1234×770×204H	3
#220	1514×900×214H	2



#60



#61

三甲 タフ舟



ばんじゅう



#80



#200

規格	サイズ(外寸)	入数
ばんじゅう	484×334×74	20
#40	616×467×185	10
#60	858×521×206	5
#80	924×616×210	5
#140	1232×766×207	2
#200	1364×902×207	2

杭打用タコ



7寸 2本足
8寸 4本足

土場打ち



柄長さ 900m/m



掛 矢



PC掛矢

柄長さ
900m/m

胴長さ
245m/m

胴径
130m/m



八角掛矢

柄長さ
900m/m

胴長さ
245m/m

胴径
105
120
135m/m

ハンマー



両口ハンマー

2.5K
3.5K
4.5K

バール



テコバール

1200×25
1500×25
1800×25

タップス



90×300



90×450

90×300
90×450
150×300

入数 4

肥 杓

360 パイプ柄 ステン万能肥杓 入数 12



360 木柄 ステン万能肥杓 入数 12



よゆうしゃくしゃく 入数 12×3



プラスチック水肥杓 入数 20



手 鍬 丸トオシ スポンジ

ステンパイプ柄手鍬 入数 12



450
750
900

ステン製丸とおし 3枚替網付



大目
中目
小目



大
240×240×70

サンドマット



S-10
1m巾×10m長×10mm厚
S-20
1m巾×10m長×20mm厚
S-30
1m巾×5m長×30mm厚




300□
S-10-300
S-20-300
S-30-300

スリッパ類

プラシューズ

入数 6



アルミ・スリッパ

入数 6



スポンジシューズ

入数 6



つま〜る

Nつま〜る



- 1.ロング
- 2.ALC(φ25)
- 3.曲がり
- 4.18mm
- 5.10mm

Dつま〜る



18mm
10mm

G-800 目地つま〜る



ピストンパッキン ASSY



モルタルパック

ジョイントガード

モルタルミキサー



入数 10



規格 48m/m × 90m

入数 12



その他規格色々あります

左官刷毛

白毛コピー刷毛 入数 12



キワトリ刷毛 入数 12



長柄キワトリ刷毛 入数 12



1丁 黒毛刷毛
1丁半 黒毛刷毛
2丁 黒毛刷毛



1丁 赤毛刷毛
1丁半 赤毛刷毛
2丁 赤毛刷毛



1/4 黒毛刷毛 柄付
1/2 黒毛刷毛 柄付
1丁 黒毛刷毛 柄付



1/4 赤毛刷毛 柄付
1/2 赤毛刷毛 柄付
1丁 赤毛刷毛 柄付

カッター

三京ダイヤモンド工業製品

鉄筋入りコンクリート切断用



SDカッター 8X
ダイヤモンド層が8Xに増量

■使用用途：
コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断



低騒音ナイト
切れ味そのままに低騒音機能をプラス

■使用用途：
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断、御影石の切断



SDプロテクトMark II
SDカッターの作業性を極めた逸品

■使用用途：
コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断



SEプロテクトMark II
まっすぐに走るたしかな切れ味！

■使用用途：
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断



SDカッターSプロテクト
SDプロテクトのセグメントタイプ登場

■使用用途：
コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断



RZプロテクトMark II
直線を走る確かな切れ味！

■使用用途：
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断

コンクリート切断用



職人芸DXセグメント
職人芸がさらなる進化をし性能アップ

■使用用途：
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断



職人芸DXリム
職人芸がさらなる進化をし性能アップ

■使用用途：
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断

ブロック切断用



ブロック職人
ちょっとした切断に

■使用用途：
ブロック、赤レンガ、コンクリートの切断

タイル切断用



タイルプロDX
チッピングが少なく綺麗な切断面

■使用用途：
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断

切断砥石



100 スーパー雷鳥
125 スーパー雷鳥

入数 5x40



100 ロンガーライフ
125 ロンガーライフ

入数 10x20

ブラシ

1000 土間引ブラシ
シダ/ナイロン 入数 2



フロアブラシ(馬毛)
750/900 入数 2



デッキブラシ
ナイロン/ワイヤー 入数 10



白柄 道具洗いブラシ
入数 30



しなのDX 洗車ブラシ
入数 50



庭ホウキ

長柄
PL-3(F)
チューブ柄



短柄
PS-2(NS)
チューブ柄



万能洗いブラシ

入数 30



座敷ホウキ

長柄
入数 10



短柄
入数 10



プラみ

三甲 入数
大 20
小 20



竹ホーキ 輸入

竹ホーキ 5段上
入数 30



通し止拡大

水切り

450/600/900



リール

ステン製高級ホースリール



NEWサンフラワー
18クローム
20~25m巻
40~50m巻
予備パッキン付

通水式ホースリール(ガイド付)



20~25m
40~50m
予備パッキン付

作業服

不織布つなぎ プロフィストスーツ



ポリプロピレン不織布100%

サイズ

L 160~170cm
LL 160~180cm
EL 175~185cm

スプレー

ラッカースプレー
300ml 6色

入数 6 (大箱 6×8)



赤 ●
白 ○
青 ●
緑 ●
黒 ●
黄 ●

融雪剤

塩化カルシウム
25Kg 包装×40/1トン フレコンバッグ入り



ポリタンク

ガソリン携行缶



10L (白)

入数 5



GA-10L

入数 6



18L (青)

入数 5



GA-20L

入数 4

ステンレス焼却器

60型

本体38φ×50cm
全高 105cm
重量 6.5Kgs



120型

本体50φ×60cm
全高 150cm
重量 13.0Kgs




スーパーすいとくんー

ゲリラ豪雨・都市型内水氾濫等、緊急時にすぐ使えます

水で膨らむ、カンタン土のう

スーパーすいとくんー

高速吸水性土のう



家屋の浸水防止 地下鉄・地下道の浸水防止 流入防止・水路誘導



◎スーパーすいとくんー
入数 吸水土のう 20枚
ポリ袋 4枚

● おもな特徴 ●

- ① 水さえあればすぐ使える。
重い土は不要。高吸水性樹脂が水を吸収し、約2分で膨張します。
- ② 軽量・コンパクト
薄くて軽いので、運搬容易で保管スペースを取りません。
- ③ ゲルが漏れない。
新開発の繊維(特許出願中)を使っているため、中のゲルが漏れません。
- ④ 積み上げが容易。
表面が濡れても滑りにくいため、積み上げが容易です。
- ⑤ 後処理作業がカンタン。
使用後は脱水処理剤「アイパックC-210(別売り)」を用いる事により、容易に脱水処理できます。



スーパーすいとくんー
説明ビデオはこちらから!

<ご注意>映像の視聴は携帯からでも無料でご利用いただけますが、高額なパケット通信料がかかりますので、パケット定額サービスへのご加入の場合のみご利用ください。

パソコンの方はこちらから
<http://www.youtube.com/user/otsutekko>

その他用品



ミラフレキ®CD(防ぎ仕様)

<未来工業>

品番	外径 (φDmm)	近似内径 (φdmm)	定尺 把(m)	重量 把(kg)	入数
MFCD-16-MHS	φ21	φ16	50	約3.9	1
MFCD-22-MHS	φ27.5	φ22	50	6.1	1
MFCD-28-MHS	φ34	φ28	30	4.7	1

ミラフレキ®SS(防ぎ仕様)

品番	外径 (φDmm)	近似内径 (φdmm)	定尺 把(m)	重量 把(kg)	入数
MFS-16-MHS	φ23	φ16	50	約4.7	1
MFS-22-MHS	φ30.5	φ22	50	7	1
MFS-28-MHS	φ36.5	φ28	30	5.3	1

●コネクタ、カップリング等の電設資材も取扱いございます。
詳しくは担当営業までお問い合わせください。